ПМ 55240041000116456444

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E–mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание № 3928/ПВ
об устранении выявленных нарушений

646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14 — 26 декабря 2024 г.
(место выдачи предписания)

1. Мною, Ганжой Ларисой Юрьевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кормиловского муниципального района «Борчанская средняя общеобразовательная школа», ОГРН: 1025501655068, ИНН: 5517007065, по адресу (местоположению): 646977, Омская обл, р-н Кормиловский, с Борки, ул Советская, 12, объект категории чрезвычайно высокого риска

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 11, ст. 15 ч. 5, ст. 17. ч 2, ст. 24, ст. 28, ст. 29 ч.1, ст.32, ст. 35, ст 39 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 1.8, п.2.4.6.2., п. 2.4.9, п.2.4.6.1, п. 2.4.11, п. 2.4.12. ,п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.6.1., п. 2.8.3., п.2.8.9., п. 2.9.5., п. 3.4.13, п.3.4.16., п.. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
- п. 2.5, п. 2.9, п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32;
- табл. 6.4., табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2,
- п.5, п. 817, п. 823, п. 825, п. 3364, п. 3366СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4

Выявлены нарушения:

Нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

- п. 1.8 СП 2.4.3648-20, не осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с применением лабораторных исследований в соответствии с программой производственного контроля.
- п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, не исправно холодильное оборудование складского помещения
- п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, имеет дефекты отделка мебель (учебные столы), что не допускает проведение влажной уборки, в кабинетах русского язык, математики, иностранного языка, кабинетах начальных классов № 3, №2. В коридоре 1 этажа установлено 2 дивана с тканевой обшивкой, не допускающей проведение влажной уборки.

--п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, неисправны раковины, унитазы в туалетных для мальчиков и девочек при раздевальных при спортивном зале.

-- п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20, не оборудован поддон с системой водоотведения в помещении хранения уборочного инвентаря,

-- п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, покрытие пола имеет дефекты и повреждения что не допускает проведение влажной уборки, в кабинете химии-информатики, в санитарных узлах при спортивном зале, в раздевальных при спортивном зале

- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, отделка стен имеет дефекты, повреждения, что не допускает проведение влажной уборки, в санитарных узлах при спортивном зале, в раздевальных при спортивном зале

- п. 2.6.1., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, отсутствуют раковины, обеспеченные холодным и горячим водоснабжением, в кабинете химии-физики, в кабинете технологии.

- п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, не из цельного стекла выполнено остекление окон в пищеблоке, в рекреациях 1 и 2 этажей, кабинете биологии, химии и физики, в кабинете технологии

- п.2.8.9. СП 2.4.3648-20, не содержаться в исправном состоянии источники искусственного освещения в кабинете истории (из 9 светильников неисправно 3), в кабинете информатики, химии (из 14 светильников неисправно 4), в кабинете начальных классов (из 20 светильников неисправно 4). Не исправен софит в кабинете начальных классов №1

- п.. 3.5.15 СП 2.4.3648-20, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе с компьютерами в кабинете химии

- п.3.4.16. СП 2.4.3648-20, продолжительность перемен между 7 и 8 уроками составляет 5 минут, при норме не менее 10 минут;

- п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, в расписании уроков превышен объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: для обучающихся 1-х классов в понедельник и среду 5 уроков и урок физической культуры не предусмотрен в среду, в норме должно быть не более 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 5 классов во вторник 7 уроков, для обучающихся 6 классов в понедельник, вторник среду 7 уроков, при норме не более 6 уроков; для обучающихся 10 классов в понедельник, четверг 9 роков, в пятницу 8 уроков, при норме не более 7 уроков. Не предусмотрен облегченный учебный день в среду или в четверг в расписании детей: учебная нагрузка по шкале трудности предметов для учащихся 2 класса составляет в пределах 19- 30 баллов, при этом в среду 27, в четверг 30баллов; для учащихся 3 класса составляет в пределах 15-29 баллов, при этом в среду 29, в четверг 27баллов; для учащихся 4 класса составляет в пределах 20-29 баллов, при этом в среду 29, в четверг 28 баллов; для учащихся 5 класса составляет в пределах 19- 30 баллов, при этом в среду 27, в четверг 30баллов; для учащихся 6 класса составляет в пределах 43-58 баллов, при этом в среду 59, в четверг 53баллов; для учащихся 8 класса составляет в пределах 34-55 баллов, при этом в среду 55, в четверг 43баллов;

Нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Так, холодильник для молочной продукции, суточных проб установлен в зоне обработки мяса, рыбы. В одну дверь осуществляется доставка сырья в цех и выдача готовых блюд в обеденный зал.

- п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отделка холодильника для молочной продукции не устойчива к действию моющих и дезинфицирующих средств, холодильник с видимыми следами ржавчины.

-п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, нарушаются правила отбора суточных проб, на момент осмотра 09.12.2024г в одну банку отобрано блюдо « Рис отварной» и блюдо «Рыба с овощами», в то время как отбор суточной пробы должен осуществляться в емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие.

Нарушение СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2:

- табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, не обеспечен минимальный набор оборудования и помещений для работы на сырье. Пищеблок работает на овощном сырье, при этом в зоне обработки овощей (первичной и вторичной) установлено 2 моечные ванны, 1 производственный стол, при минимальном перечне оборудования для первичной и для вторичной обработки овощей по 2 моечные ванны и 2 производственных стола. Отсутствуют весы в овощной, мясо-рыбной зоне.

- табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21, недостаточно установлено санитарных приборов в туалете для мальчиков, в школе обучается 39 мальчиков для которых установлен только 1 унитаз, при норме не менее 1 унитаза, 1 раковины, 1 писсуара на 30мальчиков.

Нарушение СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней":

- п. 817, п. 823, п. 825 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, не организован контроль за проведением профилактических мероприятий, в т.ч. осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний. Так, отсутствуют сведения о проведении ежегодной туберкулинодиагностики у Мартыненко Д, Лавренова И, Скоробогатова В, , Хромова А. Дети допущены в учреждение без заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.
- п. 3364, п. 3366 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, не проводится ежемесячно осмотр на чесотку, педикулез обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования - после каждых каникул

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Осуществлять (провести производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с применением лабораторных исследований в соответствии с программой производственного контроля. Основание: п. 1.8 СП 2.4.3648-20	11.08.2025г
2.	Обеспечить исправную работу холодильного оборудования складского помещения Основание: п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	11.08.2025г
3.	Использовать мебель (учебные столы) без дефектов отделки, допускающей проведение влажной уборки, в кабинетах русского язык, математики, иностранного языка, кабинетах начальных классов № 3, №2. Обеспечить покрытие диванов в коридоре 1 этажа, допускающей проведение влажной уборки. Основание: -п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20	11.08.2025г
4.	Обеспечить исправную работу раковин, унитазов в туалетных для мальчиков и девочек при раздевальных при спортивном зале. Основание: --п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	11.08.2025г
5.	Оборудовать поддон с системой водоотведения в помещении хранения уборочного инвентаря. Основание: п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20	11.08.2025г
6.	Обеспечить покрытие пола без дефектов и повреждений, допускающее проведение влажной уборки, в кабинете химии-информатики, в санитарных узлах при спортивном зале, в раздевальных при спортивном зале. Основание: п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20	11.08.2025г
7.	Обеспечить отделку стен без дефектов и повреждений, допускающую проведение влажной уборки, в санитарных узлах при спортивном зале, в раздевальных при спортивном зале Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20	11.08.2025г
8.	Обеспечить раковины, холодным и горячим водоснабжением, в кабинете химии-физики, в кабинете технологии. Основание: - п. 2.6.1., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20	11.08.2025г
9.	Выполнить остекление окон из цельного стекла в пищеблоке, в рекреациях 1 и 2 этажей, кабинете биологии, химии и физики, в кабинете технологии. Основание: - п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20	11.08.2025г
10.	Содержать в исправном состоянии источники искусственного освещения в кабинете истории, в кабинете информатики, химии, в	11.08.2025г

	кабинете начальных классов, софит в кабинете начальных классов №1. Основание: - п.2.8.9. СП 2.4.3648-20	
11.	Предусмотреть местное освещение на рабочем столе с компьютерами в кабинете химии. Основание: - п.. 3.5.15 СП 2.4.3648-20	11.08.2025г
12.	Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключить встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Основание: - п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	11.08.2025г
13.	Обеспечить отделку холодильника для молочной продукции устойчивую к действию моющих и дезинфицирующих средств. Основание: - п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	11.08.2025г
14.	Соблюдать правила отбора суточных проб, отбор суточной пробы осуществлять в емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Основание: -п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	11.08.2025г
15.	Обеспечить минимальный набор оборудования: установить для обработки овощей (первичной и вторичной) по 2 моечные ванны и 2 производственных стола; установить весы в овощной, мясо-рыбной зоне. Основание: табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20	11.08.2025г
16.	Установить санитарные приборы в туалете для мальчиков, из расчета не менее 1 унитаза, 1 раковины, 1 писсуара на 30 мальчиков. Основание: - табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21	11.08.2025г
17.	Обеспечить продолжительность перемен между 7 и 8 уроками не менее 10 минут. Основание: - п.3.4.16. СП 2.4.3648-20	03.02.2025г
18.	Обеспечить в расписании уроков объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 5 классов не более 6 уроков; для обучающихся 10 классов не более 7 уроков. Предусмотреть облегченный учебный день в среду или в четверг в расписании детей для учащихся 2 класса, 3 класса, 4 класса 5 класса, 6 класса 8 класса. Основание: - п.3.4.16 СП 2.4.3648-20,	03.02.2025г
19.	Организовать контроль за проведением профилактических мероприятий, в т.ч. осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (о проведении ежегодной туберкулинодиагностики). Не допускать детей, не имеющих сведений о проведении ежегодной туберкулинодиагностики в учреждение без заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом. Основание: - п. 817, п. 823, п. 825 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20	03.02.2025г
20.	Проводить ежемесячно осмотр на чесотку, педикулез обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, после каждых каникул обучающихся основного общего образования и среднего общего образования. Основание: - п. 3364, п. 3366 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20	03.02.2025г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кормиловского муниципального района «Борчанская средняя общеобразовательная школа»; по адресу: 646977, Омская обл, р-н Кормиловский, с Борки, ул Советская, 12,

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском

районе (эл. адрес: kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, через подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности (https://tor.knd.gov.ru).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 20 КАС РФ.

Главный специалист-эксперт ТО _____ Л.Ю. Ганжа

(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____2024 г. _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _646977, Омская обл, р-н Кормиловский, с Борки, ул Советская, 12,

Копия предписания об устранении выявленных нарушений дополнительно будет направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – комитет по образованию администрации Кормиловского муниципального района Омской обл. на Email: obrkormil.omskportal@mail.ru